



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2025

PROTOCOLO TC Nº 003865/2025

ITEM 5

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: NPR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 56.993.250/0001-24

ITEM	CLASSIFICAÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
5	1ª	1	21.650,00	21.650,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				21.650,00

NPR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 56.993.250/0001-24 | IE: 119221764

Rua Ourém, 303, San Martin, Recife – PE - CEP 50.761-340

Telefone: 81 987027524 (WhatsApp) | Email: nalinael.comercial@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE Avenida Conselheiro João Evangelista Maciel Porto, s/nº – Centro Administrativo Governador “Augusto Franco” – Bairro Capucho, Aracaju/SE CEP: 49081-020

Apresentamos proposta de preço para aquisição de equipamentos e material odontológicos, hospitalares e fisioterápicos, para atender a demanda da Coordenadoria de Serviços Médico e Odontológico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, descrito(s) na tabela abaixo, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante ao Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2025.

Item	Descrição	Marca/Modelo	Quant	Valor	Total
5	Monitor Cardioversor Bifásico, com DEA, Marca passo e Impressora, equipamento completo. Monitor cardíaco com Tela de LCD TFT colorido de alta resolução, com no mínimo 08 polegadas; Monitorização de ECG 7D; Armazenamento de traçados do ECG; Marcapasso externo com amplitude de 5mA a 200mA, precisão 10%. Desfibrilador bifásico com circuito detector de impedância e dispositivo de sincronismo com monitor de ECG para Cardioversão; Jogo de pás externas para uso adulto e infantil e multifuncionais; Entrega de energia bifásica de até 360J; Tempo máximo de carga de 6 segundos; Capacidade de armazenamento de no mínimo 100 eventos; Sinal de sonoro de produtos carregado, de carga completa e eletrodo solto; Bateria recarregável e removível; Impressora térmica. Acompanha 01 Cabo de força Tripolar, 01 Cabo paciente 05 vias, 01 Jogo de pás externa	CMOS DRAKE - CARDIOVERSOR VIVO GOLD BASICO	1	R\$ 21.650,00	R\$ 21.650,00

	adulto/Infantil e multifuncionais, Rolo de papel térmico e Manual de Instrução.				
TOTAL					R\$ 21.650,00

Valor total da proposta (por extenso): R\$ 21.650,00 (Vinte e um mil, seiscentos e cinquenta reais).

Observações:

- Dados bancários: 001 - Banco do Brasil | Agência: 3504-1 | Conta: 61656-7
- Frete: CIF
- Validade da proposta: 60 dias.
- O prazo de entrega: 30 dias.
- Prazo de pagamento: conforme edital.

OBSERVAÇÃO: O Pregoeiro poderá solicitar, se necessário, a apresentação de documentação técnica que comprove o atendimento das especificações constantes deste Termo de Referência para todos itens. Essa documentação poderá incluir ficha técnica, folheto técnico, prospecto, catálogo, folder ou material equivalente emitido pelo fabricante ou representante autorizado, que permita verificar a conformidade do item ofertado. A ausência de comprovação, quando exigida, poderá ensejar a desclassificação da proposta, observado o disposto no item 4.4, do Anexo I Termo de Referência.


Declaro, expressamente, que estamos de pleno acordo com todos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação e dos demais Anexos, os quais nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaro, para fins de participação na licitação em epígrafe, que não possuímos em nossos quadros funcionais, empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros vinculados a esse Tribunal, nos termos da legislação em vigor

Recife, 07 de outubro de 2025

Documento assinado digitalmente
 **NALINAEI DE PAULA RODRIGUES**
 Data: 07/10/2025 11:03:12-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Nalinael De Paula Rodrigues - Sócio Administrator
 CPF: 094.031.054-61



INOVAÇÕES E DIFERENCIAIS TECNOLÓGICOS

Praticidade com resultados clínicos avançados

CARDIOVERSOR BIFÁSICO *Vivo Gold*



PÁS INTERCAMBIÁVEIS

3 LÂMINAS CONDUTORAS

Lâminas em aço inoxidável que asseguram eficácia no contato elétrico entre as pás adulto e infantil.



AUTOTESTE

AUTOMÁTICO

Realiza autoteste de carga e descarga com apenas 1 toque na tela com impressão automática do laudo.



DESFIBRILAÇÃO RÁPIDA

3 EM 1

Seleção de energia, carga e descarga na própria pá de choque. Para segurança, a descarga requer ativação simultânea dos botões.



CABO ECG 10 VIAS E 5 VIAS

3 CANAIS DE ECG NA TELA

VIDA ÚTIL SUPERIOR

Revestimento em **material de silicone** resistente a quedas, variações extremas de temperatura e vibrações mecânicas no transporte.



ALÇA PARA TRANSPORTE



TOUCH SCREEN 7" e 8"



LEVE APROX. 4 kg

BATERIA RECARREGÁVEL

ENGATE RÁPIDO

08 HORAS DE MONITORIZAÇÃO e 300 CHOQUES

MONITORAMENTO EM NUVEM E GEOLOCALIZAÇÃO*

MEMÓRIA DE EVENTOS

PARÂMETROS DE MONITORIZAÇÃO*

Versatilidade para utilização em hospitais, clínicas, UTIs móveis e muito mais.



MODO DEA

Desfibrilador Externo Automático

c/ FEEDBACK DE RCP

Comandos instrutivos por voz, texto e animações no display, com avaliação e orientação sobre o ritmo e profundidade adequados das compressões.



MARCAPASSO EXTERNO NÃO INVASIVO

MODO EMERGÊNCIA

VOO, VVI e Emergência multiprogramável. Estimulação e captação pelos eletrodos descartáveis.



IMPRESSORA TÉRMICA

1 e 3 CANAIS

Informações do tratamento e impressão do traçado ECG. Registro manual e automático.



OXÍMETRIA DE PULSO

Curva pletismográfica, valores da saturação de oxigênio e frequência de pulso.



CAPNOGRAFIA

Sensor miniaturizado com autocalibração, que dispensa o uso de gases para calibração.



PRESSÃO NÃO-INVASIVA

Modo de operação manual e automático. Alarmes sonoros e visuais programáveis.

TEMPERATURA E RESPIRAÇÃO

BOLSA DEDICADA PARA TRANSPORTE

Parâmetros opcionais podem ser adicionados no momento da compra ou em upgrades futuros.

*Itens opcionais. Verifique disponibilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Cardioversão, desfibrilação e monitorização adulto e pediátrico.
- Captação do sinal de ECG pelas pás permanentes, pelos pás adesivas (marcapasso e modo DEA) e pelo cabo de paciente (10 vias para eletrodos descartáveis - cabo 5 vias opcional).
- Indicação do contato das pás no tórax do paciente, por Bargraph, e em texto no display e com leds nas próprias pás.
- Análise da impedância torácica do paciente e detecção de pulso de marcapasso. Mais eficácia e redução no risco de injúrias cardíacas.
- Tempo de cancelamento automático da carga configurável. (padrão: 30").
- Tempo de carga: menor que 5 segundos (p/ 200 joules).
- Alarmes configuráveis para eletrodo solto, assistolia, bradicardia, taquicardia, bateria fraca, entre outros. e tecla de silenciamento de alarme por 02 minutos.
- Alto Grau de proteção contra penetração de líquidos e sólidos.
- Tela de LED 7" colorida de alta resolução com layout configurável. (opcional: 8")

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE 80058130029

PARÂMETROS DE SÉRIE

- Desfibrilação;
- Cardioversão;
- Eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações simultâneas (manual e automática).

PARÂMETROS OPCIONAIS

- Marcapasso;
- Impressora Térmica;
- Modo DEA;
- Feedback de RCP;
- Oximetria de Pulso;
- Pressão Não Invasiva;
- Capnografia;
- Respiração;
- Temperatura;
- Análise de arritmias cardíacas.



CONHEÇA TODA LINHA CMOS DRAKE:
DIAGNÓSTICO, EMERGÊNCIA, INTERVENÇÃO,
MONITORIZAÇÃO E VENTILAÇÃO DOMICILIAR.

